

AVAILABLE FROM  
**10%**  
RECYCLED PLASTIC



AVAILABLE FROM  
 RECYCLED PLASTIC  
 BIO PLASTIC

## Kunststoffhülse GewindePack

Runde Verpackungshülsen aus Kunststoff in Fixlänge - mit sicherem Schraubverschluss

### Material

- Polypropylen (PP)
- Polyethylen (PE)
- Polyethylen aus 100% recyceltem Kunststoff (rPE)
- Polyethylen (PE) aus Bio-HDPE auf Basis von Zuckerrohr
- Polyvinylchlorid (PVC)


### Lieferprogramm

- PP transparent, PE natur, PVC klar oder in diversen attraktiven Standardfarben
- auch erhältlich aus 100% recyceltem Kunststoff (Rezyklat)
- auch erhältlich aus Bio-HDPE auf Basis von Zuckerrohr
- mit Aufhänger auf Anfrage
- Sonderausführungen und weitere Sonderlängen sind möglich - bitte anfragen
- Außen- und Innenteile sind separat verpackt in jeweils einem Karton
- Nutzlänge = Länge Außenteil + Länge Innenteil

### Produktmerkmale GewindePack

- Länge nach Kundenangabe herstellbar
- Position des Schraubverschlusses nach Kundenangabe möglich
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- stabil, feuchtigkeits- und ölresistent


Artikel	Innendurchmesser-Ø	Länge Außenteil min.- max.	Länge Innenteil min.- max.	max. Gesamtlänge
GP 25	28mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 35	37mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 40	41mm	35-390mm	5-360mm	750mm
GP 45	46mm	35-715mm	5-685mm	1400mm
GP 55	56mm	35-575mm	5-545mm	1020mm
GP 65	66mm	45-520mm	5-480mm	1000mm
GP 75	76mm	55-525mm	5-480mm	1005mm
GP 80	79mm	55-547mm	5-498mm	1030mm
GP 85	85mm	55mm	35mm	90mm
GP 90	91mm	55-485mm	5-436mm	921mm
GP 100	98mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 105	107mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 125	125mm	70-585mm	10-525mm	1110mm
GP 160	160mm	110-575mm	30-495mm	1070mm



- Länge nach Kundenangabe herstellbar (in 10mm Rasterschritten)
- Position des Schraubverschlusses nach Kundenangabe möglich
- Außen- und Innenteile sind separat verpackt in jeweils einem Karton
- max. Gesamtlänge = Länge Außenteil (min.-max.) + Länge Innenteil (min.-max.)

Artikel	Für DIN-Format	Innendurchmesser	Innenlänge	Gewicht G/St	VPE
GP 45 220 K	DIN A4	45	220	32	170
GP 55 220 K	DIN A4	55	220	40	110
GP 65 220 K	DIN A4	65	220	51	82
GP 80 220 K	DIN A4	80	220	75	56
GP 100 220 K	DIN A4	100	220	108	36
GP 45 320 K	DIN A3	45	320	50	121
GP 55 320 K	DIN A3	55	320	53	81
GP 65 320 K	DIN A3	65	320	80	56
GP 80 320 K	DIN A3	80	320	108	40
GP 100 320 K	DIN A3	100	320	145	24
GP 45 440 K	DIN A2	45	440	58	85
GP 55 440 K	DIN A2	55	440	72	56
GP 65 440 K	DIN A2	65	440	110	40
GP 80 440 K	DIN A2	80	440	136	28
GP 100 440 K	DIN A2	100	440	184	18
GP 45 620 K	DIN A1	45	620	80	58
GP 55 620 K	DIN A1	55	620	100	40
GP 65 620 K	DIN A1	65	620	132	28
GP 80 620 K	DIN A1	80	620	162	20
GP 100 620 K	DIN A1	100	620	268	11
GP 65 880 K	DIN A0	65	880	185	20
GP 80 880 K	DIN A0	80	880	215	14
GP 100 880 K	DIN A0	100	880	330	9
GP 45 1000 K	Sonderlänge	45	1000	124	20
GP 55 1120 K	Sonderlänge	55	1120	210	14
GP 65 800 K	Sonderlänge	65	800	162	9
GP 80 800 K	Sonderlänge	80	800	212	70
GP 100 800 K	Sonderlänge	100	800	340	45


K = komplettiert (Außen- und Innenteil verschraubt)



- Innenlänge = Nutzlänge gesamt (Außen- und Innenteil verschraubt)
- Position des Schraubverschlusses immer mittig
- GewindePack Versandhülsen nur in o.a. Fixlängen lieferbar
- Sonderlängen siehe GewindePack

Artikel	Innendurchmesser	Nutzlänge fix	VPE
GP 65 080 S	66	90	150
GP 65 100 S	66	110	150
GP 65 110 S	66	120	150

S = Set bestehend aus Außen- und Innenteil



- Außen- und Innenteile sind separat verpackt in jeweils einem Karton
- Schaumstoffeinlagen für das Innenteil mit individuellen Bohrungen / Aussparungen auf Anfrage