



## Bohrer-/Werkzeugkassette RoseBox

**Hochwertige Kunststoffkassetten im modernen Design. Ideal für Bohrersets aller Art, Präzisions- und Schaftwerkzeuge, Spezialwerkzeugeinsätze sowie Ersatzteile**

### Material

- Deckel und Unterteil in ABS
- Einsatz, Verschluss und Aufhänger in Polypropylen (PP)
- Scharniere in Polyamid (PA)

### Lieferprogramm

- Unterteil in Hellgrau
- Deckel, Aufhänger und Verschluss in Dunkelgrau
- Einsatz und Längenanschlag in Schwarz
- weitere Farben und Farbkombinationen auf Anfrage
- Version mit Sichtfenster im Deckel auf Anfrage

### Produktmerkmale RoseBox

- modulares Konzept - Kassetten kombinierbar mit individuellen Tiefzieh- und Schaumstoffeinsätzen
- integrierter Schiebeverschluss schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen beim Sturz auf den Boden
- verstellbarer und flexibler Längenanschlag für Werkzeuge
- modernes Design
- funktionell und benutzerfreundlich
- universell einsetzbar
- robust und stabil
- hervorragend stapel- und lagerbar
- Etikettierfläche auf Deckel und Unterteil
- optional mit Sichtfenster im Kassettendeckel für eine optimale Produktpräsentation

Artikel- bezeichnung	Anzahl Aufnahmen passend für	Einteilung	Normung	Auflänge	Auflänge VPE
1A 87	30	Bits+Magnethalter	30 Bits+Magnethalter Ø 10mm	120	87 36 90
2B 11	3	Blechsälbohrer	3-14/8-20/16-30.5	146	100 42 54
3A 68	3	Blechsälbohrer	3-14/8-20/16-30.5+Bohrpaste	172	115 42 65
3A 33	15	Einschnittgewindebohrer	je 1 Gewindebohrer M3-M12+je 1 Spiralbohrer 2.5/3/4.2/5/6.8/8.5/10.2+1 Windeisen	172	115 42 65
2B 24	4	Entgratungssenker	2-5/5-10/10-15/15-20	146	100 42 54
3A 60	5	Entgratungssenker	2-5/5-10/10-15/15-20/20-25	172	115 42 65
2B 58	6	Flachsinker	M3/M4/M5/M6/M8/M10	146	100 42 54
2B 22	10	Frässtifte	Schaft-Ø 6mm; 10 verschiedene Kopfdurchmesser	146	100 42 54
2B 85	5	Frässtifte	Schaft-Ø 6mm; 5 verschiedene Kopfdurchmesser. Länge 71mm	146	100 42 54
2B 90	10	Frässtifte	Schaft-Ø 6mm; 10 verschiedene Kopfdurchmesser. Länge 71mm	146	100 42 54
1A 88	7	Gewindeschneideisen	M3-M12	120	87 36 90
4A 08	7	Hammerbohrer	5.0x110/6.0x110/6.0x160/8.0x110/8.0x160/10.0x160/12.0x160 (SDS-Plus-Schaft)	200	115 42 60
4B 54	28	Handgewindebohrer	je 3 Gewindebohrer M3-M12+je 1 Spiralbohrer 2.5/3/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	200	115 58 38
4B 107	21	Handgewindebohrer	1/8. 3/16. 1/4. 5/16. 3/8. 7/16. 1/2 BSW // 3/16-1/2 UNC. UNF. BSF	200	115 58 38
3A 20	21	Handgewindebohrer	je 1 Satz HGB 3tlg. (Vor-, Mittel- und Fertigschneider) für M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	172	115 42 65
4B 41	28	Handgewindebohrer	je 3 Gewindebohrer M3-M12+je 1 Spiralbohrer 2.5/3/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	200	115 58 38
3A 43	21	Handgewindebohrer	je 1 Satz HGB 3tlg. (Vor-, Mittel- und Fertigschneider) für M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	172	115 42 65
2B 103	13	HSS-Bohrer	1/16"-1/4"x1/64"	146	100 42 54
2B 106	11	HSS-Bohrer	1.0-6.0x0.5mm	146	100 42 54
3A 06	21	HSS-Bohrer	1/16"-3/8"x1/64"	172	115 42 65
3A 117	19	HSS-Bohrer	1.0-10.0x0.5mm	172	115 42 65
4A 05	15	HSS-Bohrer	1/16"-1/2"x1/32"	200	115 42 60
4B 03	25	HSS-Bohrer	1.0-13.0x0.5mm	200	115 58 38
4B 07	29	HSS-Bohrer	1/16"-1/2"x1/64"	200	115 58 38
4B 09	24	HSS-Bohrer	1.0-10.5x0.5mm +Kernlochbohrer 3.3/4.2/6.8/10.2	200	115 58 38
4B 36	51	HSS-Bohrer	1.0-6.0x0.1mm	200	115 58 38
5B 72	41	HSS-Bohrer	6.0-10.0x0.1mm	200	167 65 24
4B 36/8	50	HSS-Bohrer	1.0-5.9x0.1mm	200	115 58 38
4B 95	29	HSS-Bohrer	1.0-13.0x0.5mm+Kernlochbohrer 3.3/4.2/6.8/10.2	200	115 58 38
4B 105	26	HSS-Bohrer	Buchstaben Bohr-Satz A-Z (Jobber Length) (ASME B94.11 M)	200	115 58 38
5B 104	60	HSS-Bohrer	Nummern Bohr-Satz 1-60 (ASME B94.11 M)	200	167 65 24
3A 83	19	HSS-Kurzbohrer	1.0-10.0x0.5mm	172	115 42 65
2B 12	6	Kegelsenker	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5	146	100 42 54

Artikel- bezeichnung	Anzahl Aufnahmen passend für	Einteilung	Normung	Außenlänge	Außenbreite	VPE
2B 13	6	6/8/10/11.5/15/19	DIN 335-C	146	100	42 54
2B 14	6	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 lang	DIN 335-C	146	100	42 54
2B 69	7	6/8/10/11.5/15/19/25	DIN 335-C	146	100	42 54
2B 78	5	6.3/10.4/16.5/20.5/25	DIN 335-C	146	100	42 54
4A 88	6	6.3-20.5 mit extra langem Schaft	DIN 335-C	200	115	42 60
4B 62	17	4.3/5/6/6.3/7/8/8.3/10/10.4/11.5/12.4/15/16.5/19/20.5/23/25	DIN 335-C	200	115	58 38
3A 74	7	6 Senk-Bits 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5mm+Bithalter Ø 1/4", Handgriff und Bohrpaste	DIN 3126 C 6.3	172	115	42 65
1A 80	6	6 Kombigewindebohrer (M3-M12)+Magnethalter Ø 10mm		120	87	36 90
2B 35	7	M3-M12 Maschinengewindebohrer	DIN 371/376	146	100	42 54
3A 10	14	je 1 Gewindebohrer M3-M12+je 1 Kernlochbohrer 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	DIN 371/376	172	115	42 65
3A 89	14	je 1 Gewindebohrer M3-M12+je 1 Kernlochbohrer 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	ISO 529	172	115	42 65
3A 76	10/12	5 Auszieher+5 Bohrer für M3-M18 (1/8"-3/4") oder 6 Auszieher+6 Bohrer für M3-M24 (1/8"-1")		172	115	42 65
2B 30	6	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5+Bithalter Ø 1/4"	DIN 3126 C 6.3	146	100	42 54
2B 21	3	4-12/12-20/20-30		146	100	42 54
2B 23	3	4-12/4-20/6-30		146	100	42 54
3A 71	3	4-12/12-20/20-30+Bohrpaste		172	115	42 65
4A 37	6	2/3/4/5/6/8	DIN 6450 C	200	115	42 60
4A 29	7	4.0/5.0/6.0/6.0/8.0/10.0/12.0	DIN 8039	200	115	42 60