



Kunststoffhülse TopPack XPress

Hochwertige Einzelstückverpackung mit XPress Schaftklemmung. Ideal für Präzisions-Schaftwerkzeuge wie z.B. VHM-Fräser und -Bohrer

Werkstoff

- Außenteil: Polypropylen (PP)
- Sockel: Polyethylen (PE)

Lieferprogramm

- Außenteil in Transparent
- Aufnahme-Sockel und Adapter in diversen attraktiven Standardfarben
- Außenteile und Sockel sind separat verpackt in jeweils einem Karton

Produktmerkmale TopPack XPress

In Punkto Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeitig optimaler Haltekraft setzt die patentierte XPress-Schaftklemmung von TopPack XPress neue Maßstäbe. Die diagonalen Klemmrippen drücken erst nach Aufstecken der transparenten Schutzhülse fest gegen den Schaft und halten das Werkzeug fest und stabil. Somit lassen sich sensible und scharfkantige Werkzeuge während des Bestückungsprozesses einfach komplettieren und bei der späteren Entnahme beim Benutzer ohne Probleme entnehmen.

- einfaches und sicheres Bestücken/Entnehmen der Werkzeuge durch die XPress-Sockelgeometrie
- diagonal angeordnete Klemmstege im Aufnahme-Sockel sorgen für perfekten Halt
- benutzerfreundliche Funktion erlaubt sichere Handhabung speziell bei scharfkantigen Werkzeugen
- bewährte Sockelrillen unterstützen bequemes Öffnen/Schließen zusätzlich
- kombinierbar mit Adapterkappen zur Fixierung der Werkzeuge und für zusätzlichen Schutz empfindlicher Werkzeugspitzen
- Rastnasen fixieren das Außenteil am Sockel
- wiederverschließbar und mehrfach verwendbar
- stabil, feuchtigkeits- und ölresistent
- Informationen zur Kompatibilität zwischen Außenteil und Sockel und die sich daraus ergebende Nutzlänge finden Sie auf der letzten Seite des Datenblatts

Lieferprogramm: TopPack XPress

Art. Bez.	Teileart	Innendurchmesser	Schaftdurchmesser	Schaftdurchmesser (zoll)	Innenlänge	VPE
TPKXP 8x18-1.5/1 I	Sockel	8mm	1.5mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-2.35/1 I	Sockel	8mm	2.35mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-2/1 I	Sockel	8mm	2mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/8"/1 I	Sockel	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000
TPKXP 8x18-3/1 I	Sockel	8mm	3mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/16"/1 I	Sockel	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000
TPKXP 8x18-4/1 I	Sockel	8mm	4mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-5/1 I	Sockel	8mm	5mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/4"/1 I	Sockel	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000
TPKXP 8x18-6/1 I	Sockel	8mm	6mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-7/1 I	Sockel	8mm	7mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-8/1 I	Sockel	8mm	8mm		18mm	1000
TPKXP 13x25-2.35/1 I	Sockel	13mm	2.35mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-2.35/1 I	Sockel	13mm	2.35mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/1 I	Sockel	13mm	3mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-4/1 I	Sockel	13mm	4mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-5/1 I	Sockel	13mm	5mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/4"/1 I	Sockel	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000
TPKXP 13x25-6/1 I	Sockel	13mm	6mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-7/1 I	Sockel	13mm	7mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-8/1 I	Sockel	13mm	8mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/8"/1 I	Sockel	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000
TPKXP 13x25-9/1 I	Sockel	13mm	9mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-10/1 I	Sockel	13mm	10mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-7/16"/1 I	Sockel	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000
TPKXP 13x25-1/2"/1 I	Sockel	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000
TPKXP 13x25-12/1 I	Sockel	13mm	12mm		25mm	1000
TPKXP 18x34-9/1 I	Sockel	18mm	9mm		34mm	250
TPKXP 18x34-12/1 I	Sockel	18mm	12mm		34mm	250
TPKXP 18x34-13/1 I	Sockel	18mm	13mm		34mm	250
TPKXP 18x34-9/16"/1 I	Sockel	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	250
TPKXP 18x34-14/1 I	Sockel	18mm	14mm		34mm	250
TPKXP 18x34-5/8"/1 I	Sockel	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	250
TPKXP 18x34-15/1 I	Sockel	18mm	15mm		34mm	250
TPKXP 18x34-16/1 I	Sockel	18mm	16mm		34mm	250
TPKXP 20x40-18/1 I	Sockel	20mm	18mm		40mm	250
TPKXP 20x40-18/1 I		20mm	18mm		40mm	250
TPKXP 20x40-3/4"/1 I	Sockel	20mm	19.05mm	3/4"	40mm	250
TPKXP 20x40-20/1 I	Sockel	20mm	20mm		40mm	250

Lieferprogramm: TopPack Außenteil

Art. Bez.	Teileart	Innendurchmesser	Innenlänge	VPE
TPK 8x42 A	Außenteil	8mm	42mm	1000
TPK 8x52 A	Außenteil	8mm	52mm	1000
TPK 8x70 A	Außenteil	8mm	70mm	1000
TPK 8x85/2 A	Außenteil	8mm	85mm	2300
TPK 8x97 A	Außenteil	8mm	97mm	1000
TPK 13x56 A	Außenteil	13mm	56mm	500
TPK 13x74 A	Außenteil	13mm	74mm	500
TPK 13x88 A	Außenteil	13mm	88mm	500
TPK 13x97 A	Außenteil	13mm	97mm	500
TPK 13x110 A	Außenteil	13mm	110mm	500
TPK 18x83 A	Außenteil	18mm	83mm	500
TPK 18x113 A	Außenteil	18mm	113mm	500
TPK 18x130 A	Außenteil	18mm	130mm	250
TPK 18x145 A	Außenteil	18mm	145mm	500
TPK 20x89 A	Außenteil	20mm	89mm	250
TPK 20x130 A	Außenteil	20mm	130mm	250
TPK 26x124 A	Außenteil	26mm	124mm	300
TPK 32x145 A	Außenteil	32mm	145mm	150

Lieferprogramm: TopPack Zubehör

Art. Bez.	Teileart	passend für	Schaftdurchmesser	VPE
TKA 8-3/4	Schutzkappe	TPK Ø 8	3 – 5mm	1000
TKA 13-3/4	Schutzkappe	TPK Ø 13	3 – 6mm	1000
TKA 13-6/4	Schutzkappe	TPK Ø 13	6 – 8mm	1000
TKA 18-8/4	Schutzkappe	TPK Ø 18	8 – 14mm	1000
TKA 20-10/4	Schutzkappe	TPK Ø 20	10 – 16mm	500
TKA 26-16/4	Schutzkappe	TPK Ø 26	16 – 22mm	300
TKA 32-20/4	Schutzkappe	TPK Ø 32	20 – 28mm	300
TKA 8-3/3	Zentrieradapter	TPK Ø 8	3 – 5mm	1000
TKA 13-3/3	Zentrieradapter	TPK Ø 13	3 – 6mm	1000
TKA 13-6/3	Zentrieradapter	TPK Ø 13	6 – 8mm	1000
TKA 18-8/3	Zentrieradapter	TPK Ø 18	8 – 14mm	1000
TKA 20-10/3	Zentrieradapter	TPK Ø 20	10 – 16mm	500
TKA 26-16/3	Zentrieradapter	TPK Ø 26	16 – 22mm	300
TKA 32-20/3	Zentrieradapter	TPK Ø 32	20 – 28mm	300

Außenteil	passender Sockel	Nutzlänge (mm)	Nutzlänge (in)
TPK 8x42 A	TPKXP 8	50	1.97
TPK 8x52 A	TPKXP 8	60	2.36
TPK 8x70 A	TPKXP 8	77	3.07
TPK 8x85/2 A	TPKXP 8	92	3.62
TPK 8x97 A	TPKXP 8	105	4.13
TPK 13x56 A	TPKXP 13	66	2.60
TPK 13x74 A	TPKXP 13	84	3.31
TPK 13x88 A	TPKXP 13	98	3.86
TPK 13x97 A	TPKXP 13	108	4.25
TPK 13x110 A	TPKXP 13	120	4.72
TPK 18x83 A	TPKXP 18	98	3.86
TPK 18x113 A	TPKXP 18	129	5.08
TPK 18x130 A	TPKXP 18	144	5.67
TPK 18x145 A	TPKXP 18	158	6.22
TPK 18x145/2 A	TPKXP 18	158	6.22
TPK 20x89 A	TPKXP 20	108	4.25
TPK 20x130 A	TPKXP 20	149	5.87